



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR. VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”

BUCUREȘTI

Șos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 1631

Ziua 04 Luna 02 2015



Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri

Algoritm de diagnostic si tratament in esofagita micotica

Diagnostic

clinic: -depozite albicioase, nedureroase la nivelul mucoasei jugale, orofaringeale, palatului dur sau moale, lingual

- usor de razuit, nederente la suprafata subiacenta
- mai putin frecvent cu aspect de placarde eritematoase
- poate fi insotita de cheilita angulara
- dureri retrosternale cu caracter de arsura
- odinodisfagie

diagnostic de laborator: - exudat lingual: examen microscopic, culturi si antifungigrama
- endoscopie digestiva (vizualizarea directa a leziunilor), examen histopatologic si culturi cu antifungigrama

Diagnosticul esfagitei micotice frecvent se realizeaza pe baza examenului clinic si rapsunsului la terapie sau endoscopie digestiva superioara cu examen microscopic

Tratament (14-21 zile):

- tratament recomandat: Fluconazol 100 mg (pana la 400 mg) po sau iv zilnic
sau Itraconazol sol orala 200 mg po zilnic
- tratament alternativ: Voriconazol 200 mg po sau iv bid zilnic sau
Anidulafungin 100 mg iv prima doza, apoi 50 mg iv zilnic sau
Caspofungin 50 mg iv zilnic sau
Micafungin 150 mg iv zilnic sau
Amfotericina B dexycolat 0.6 mg/kg iv zilnic sau
Amfotericina B forma liposomala 3-4 mg/kg iv zilnic

Tratamentul cronic sau prelungit cu azoli favorizeaza dezvoltarea rezistentei la tratament
Rata mai mare de recidiva in caz de echinocandine comparativ cu fluconazolul

Bibliografie

1. DHHS: Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents; Last updated: May 7, 2013; last reviewed: May 7, 2013



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE

„DR. VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



<https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/4/adult-and-adolescent-oi-prevention-and-treatment-guidelines/325/tb>

2. EACS: European AIDS Clinical Society; Guidelines; version 7.1 November 2014; English

<http://www.eacsociety.org/files/guidelines-7.1-english.pdf>

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizării ghidurilor și protocoalelor de practică

Președinte Dr. Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr. Florescu Simin Aysel