



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”
 BUCUREȘTI
 Șos MIHAI BRAVU Nr. 281
 Nr. 1631
 Ziua 04 Luna 02 2015

Aprobat Manager
Dr Emilian Ioan Imbri



HEPATITA ACUTA VIRALA


I. CRITERII SPITALIZARE


- Icter sau/si astenie accentuate sau/si urini hiperchrome sau/si sindrom hemoragipar sau/si sindrom dispeptic

II. DIAGNOSTIC


1. Uzuale: HLG, VSH, creatinina, glicemie, ALAT, ASAT (la internare, 7-10 zile, externare), BR (internare, 7-10 zile, externare), IP, TQ, INR
2. Forme, severe, suspiciune obstructie cai biliare, colestaaza intrahepatica: F alcalina, GGT, LDH, amilazemie, ionograma
3. Markeri virali:

La copii





La adulti:



Imagistic : ecografie abdominala.

III. TRATAMENT

1. Forme medii

- a) Fara tratament etiologic
- b) Simptomatic: metoclopramid, scobutil, ranitidina
- c) Patogenic:
 - In caz de colestaza persistenta : Fenobarbital, Ursosulfat



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR.VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21

web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



- PEV (glucoza 5-10 %, ser fiziologic, sol Ringer) in cazul intolerantei digestive, a unor forme colestatice prelungite, sau in cazul unei hidratari orale nesatisfacatoare.

2. Forme severe :

- a) Substitutiv:
 - PPC
 - Fitomenadion
 - Aminoacizi iv (arginina, complexe de aminoacizi), albumina
 - Reechilibrare hidro-electrolitica (dezechilibre ionice)
- b) Patogenic:
 - Antibioterapie (Ampicilina, Amoxicilina, Normix)
 - PEV cu glucoza, antispastice, antisecretorii
 - Lactuloza po, Manitol po (evitarea constipatiei)
 - Cortizon (HHC, Dexametazona)
 - Tratament antiedematos cerebral (manitol 20% iv- 10 ml/kg in 4 prize/zi)
- c) Simptomatic:
 - Antitermice, sedative usoare
- d) $IP \leq 15\%$: consult interdisciplinar, dializa hepatica

MONITORIZARE

Criteria transfer TI:

- Agravare clinica:
 - Stare de constienta
 - Sindrom hemoragipar
 - Sindrom dispeptic
- $IP \leq 30\%$
 - substitutie a factorilor de coagulare in formele severe cu PPC, cu monitorizarea IP, TQ, INR
 - Antiedematos cerebral in comele hepatice – Manitol 20% 10ml/kg/zi

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizarii ghidurilor si protocoalelor de practica

Presedinte Dr Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel