



SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”
BUCUREȘTI

Șos. MIHAI BRAVU Nr. 281

Nr. 1631

Ziua 04 Luna 02 20 15

Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri



TUSE CONVULSIVA

I. CRITERII INTERNARE

-orice suspiciune clinic/epidemiologic

II. DIAGNOSTIC

1. Uzuale - HLG, VSH, CREATININA, GLICEMIE
2. Exsudate(faringian, nazal)- RT- PCR, culturi
3. Serologie TC – prima proba la internare, a doua proba la un interval de 10 zile – Inst. Cantacuzino.
4. Rx. pulmonar

CONSULTURI INTERDISCIPLINARE: ORL,+/-Cardiologie, altele dupa caz

III. TRATAMENT

1. Etiologic:

- Azitromicina 10 mg/kg-7zile
- sau
- Amoxicilina 40 mg/kg/zi- 7 zile in special la sugari
- sau
- Combinatii de antibiotice active in caz de suprainfectii (Cefalosporine, Aminoglicozide, Fluorochinolone

2. Patogenic:

- AINS (Nurofen , Paracetamol), mucolitice (Ambroxol),sedative ale tusei (Romergan 0,5-1 mg/kg)
- Aerosoli (Dexametazona/Ser fiziologic – 2 administrari pe zi), in special in caz de rinoadenoidite acute ce complica afectiunea de baza.
- In cazuri grave: oxigenoterapie, cortico-terapie (HHC, Dexametazona), aspirarea secretiilor internare in TI, VM cu IOT (consult TI)

3. Igieno-dietetic:

- Izolare, conditii bune de temperatura si umiditate,alimente usor digerabile cu continut caloric ridicat

Intocmit

Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor

Utilizarii ghidurilor si protocoalelor de practica

Presedinte Dr Florescu Simin Aysel

Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel