

SPITALUL CLINIC „Dr. V. BABEȘ”
BUCUREȘTI
Șos. MIHAI BRAVU Nr. 281
Nr. 1631
Ziua 04 Luna 02 2015



Aprobat Manager

Dr. Emilian Ioan Imbri

Diareea la pacientul HIV pozitiv

Diagnostic clinic

Peste 3 scaune de consistență scăzută/zi (> 300 g apă/24h)

Diagnostic parclinic

- Coprocultura standard (salmonella, shigella, e.coli) la bolnavii cu status imunologic favorabil
- Coprocultura extinsă (+Yersinia, Campylobacter)
- Ex. Coproparazitologic (Cryptosporidium, Izospora belli)
- Coprocultura BK dacă există factori sugestivi
(imunodepresie, sdr. febril prelungit sub antibiotic, leziuni pulmonare, antecedente bacilare),
- Coprocultura pt Clostridium difficile dacă există factori sugestivi
(pacient cu internări recente, cu tratamente antibiotice recente, scaune cu mucus / sange, meteorism abdominal, leucocitoză severă, febră)
- Coprocitograma cu aspect orientativ
- Analize sange: HLG, Ionograma,
- Evaluarea sdr. deshidratare
- Rgf. Abdomen pe gol în cazurile cu dureri abdominale severe
- Consult Chirurgical la nevoie
-

Sdr.Deshidratare gr.I (usoară)	<5% - deficit 50ml/kg CORECTARE ORALA	Sete ușoară, tegumente și mucoase uscate, turgor cutanat scăzut, Stare generală bună, puls, TA, diureză normală
Sdr.Deshidratare gr.II (medie)	5-10% - deficit ~80 ml/kg CORECTARE ORALA ± PEV (?)	Sete intensă, turgor cutanat net scăzut – pliu cutanat lenes, limba prăjită hipotensiune ortostatică, tahicardie, oligurie
Sdr.Deshidratare gr.III (severă) (soc hipovolemic)	>10% - deficit 100 ml/kg ~ +5mEq Na / 100ml CORECTARE PARENTERALA	Sete intensă dar posibil slab exprimată prin alterarea conștienței, pliu cutanat persistent (~ carpa), limba prăjită, gobi oculari infundati, hipotensiune orto+clino, puls filiform, slab perceptibil, tahicardie, cianoza, răceala extremităților, oligo-anurie, acidoză



AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI TROPICALE
„DR. VICTOR BABEȘ”

Șos. Mihai Bravu nr. 281 – 283, sector 3 Tel: 317.27.27, 317.27.28 Tel/Fax: 317.27.21
web site: www.spitalulbabes.ro e-mail: vbabes@xnet.ro



Tratament

- Izolare / ancheta epidemiologica
- Regim alimentar supravegheat
- Hidratare orala / iv daca Sdr. Deshidratare >10%
- Reechilibrare hidroelectrolitica
- Tratament suportiv: Smecta, Hidrasec, Calciu carbonic, antispastic, antiemetic, antialgic la nevoie
- Probiotice in cazurile cu dezechilibre ale florei intestinale
- Daca nu se poate stabili etiologia se prefera antibiotice neresorbabile (ex. Normix), Furazolidon
- Daca se suspecteaza etiologia bacteriana se prefera Ciprofloxacin, TMP/SMX
- Tratament specific functie de etiologie / antibiograma

Intocmit

**Comisia de specialitate pentru analizarea rezultatelor
Utilizarii ghidurilor si protocoalelor de practica
Presedinte Dr Florescu Simin Aysel**

**Director Medical
Dr Florescu Simin Aysel**